

Bilag 3: Høringssvar med administrationens kommentarer – Rammeplan for Indsatsplanlægning

Der er indkommet høringssvar fra Miljøstyrelsen og LandboNord. Høringssvarene er samlet i dette dokument. Administrationens kommentarer er tilføjet i højre kolonne ud for det pågældende afsnit.

Høringssvar	Kommentarer
<p>Miljø og Fødevarerministeriet, Miljøstyrelsen:</p> <p>Miljøstyrelsen har den 13. marts 2018 modtaget kommunens forslag til rammeplan og indsatsplan i høring.</p> <p>Vi har primært gennemgået planerne i forhold til de formelle krav til indsatsplaners indhold i vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner nr. 912 af 27.6.2016, og Miljøstyrelsen har derfor ikke forholdt sig til planernes faglige vurderinger herunder rækkevidden og nødvendigheden af de foreslåede indsatser. Miljøstyrelsen har desuden ikke forholdt sig til screeningen for miljøvurdering af indsatsplanen for Løkken Vandværk.</p> <p>Planerne har også været forelagt Grundvandsrådet, hvor vi også har haft mulighed for at drøfte og kommentere planen.</p> <p>Miljøstyrelsen har ingen formelle bemærkninger til planen.</p> <p>Miljøstyrelsen har dog følgende kommentarer til eventuel forbedring. Der er refereret til overskrift og evt. afsnit, hvortil der er en kommentar.</p> <p>Overordnede indsatser, Nitrat:</p> <ul style="list-style-type: none">• I tabellen kan der ikke svares nej ved stigende tendens.• I teksten i afsnittet om øget overvågning menes der flere analyser end det lovpligtige? <p>Opbygning af planen, Indsatsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der er ingen fold ud boks, som ellers beskrevet i teksten. <p>Administrationens behandling:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kan en beskrivelse af brugen af hhv. §§ 13 og 13 a være relevant i dette afsnit? Herved vil det være nemmere at forstå Beskrivelsen af områder, Prioriterede områder samt beskrivelsen under Lovgrundlag.	<p>Der bliver sat en "nej pil" tilbage til øget overvågning. Ja, der menes flere analyser end det lovpligtige.</p> <p>Sætningen slettes.</p> <p>Vi retter i teksten med en reference til § 13 og § 13a.</p>

Miljøstyrelsen opfordrer til, at de endelige indsatsplanområder indberettes til Danmarks Arealinformation, Danmarks Miljøportal. Se information på Danmarks Miljøportal Help Center ◊ Grundvand.

Med venlig hilsen
Anna Maria Nielsen
Geologi, projektleder
72 54 37 47
amnie@mst.dk

LandboNord

Et forbud mod anvendelse af nitrat og pesticider strider mod den generelle lovgivning. Den lovlige anvendelse af næringsstoffer og godkendte pesticider bør kunne fortsætte. Miljøstyrelsens pesticid-godkendelsesprogram fastlægger strikse grænser for hvor stor en dosis af pesticider, der må anvendes. Miljøstyrelsen har tidligere offentligt tilkendegivet, at lovlige brug af pesticider ikke er til fare for grundvandet. Det faktum, at der findes pesticidrester og nitrat i grundvandet siger mere om den geologiske beskyttelse end den gør om brugen af pesticider.

Slutteligt er vi enige i, at Hjørring Kommune - i samarbejde med vandværket - bør prioritere frivillige aftaler som eneste middel til indgåelse af dyrkningsaftaler – fremfor anvendelse af påbud som værktøj til at sikre forbud mod brug af næringsstoffer og pesticider.

Med venlig hilsen
LandboNord

Niels Vestergaard Salling, Formand, LandboNord
Allan K. Olesen, Miljøchef, LandboNord

Den generelle lovgivning giver mulighed for at regulere brugen af nitrat og pesticider yderligere i særlige sårbare områder. Dette gælder specielt, hvis der er dårlig geologisk beskyttelse og/eller stor grundvandsdannelse. Den yderligere regulering sker igennem indsatsplaner.

Administrationen arbejder som udgangspunkt med frivillige aftaler. For at sikre rent drikkevand i Hjørring Kommune, er det dog vigtigt, at politikerne har mulighed for at tage stilling til, om kommunen vil påbyde en lodsejer at indgå dyrkningsaftaler. Dette vil dog kun ske, hvis det ikke er lykkedes at indgå frivillige aftaler inden den frist, der er angivet i de konkrete handlingsplaner. Eksempelvis er der i indsatsplanen for Løkken Vandværk foreslået en frist på 6 år.