

Hjørring Kommune
Team Plan og erhvervsudvikling
Teknik og Miljø

7. marts 2016
Sag
NST-122-860-00132
/KIRMAR

sendt som elektronisk post til: toke.rinfeldt-iversen@hjoerring.dk; hjoerring@hjoerring.dk

Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 44

Hjørring Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 44 i offentlig høring fra den 11. januar 2016 til den 7. marts 2016.

Planforslaget udpeger seks områder til placering af solenergianlæg.

Kommunen har den 3. marts 2016 fremsendt supplerende redegørelse for udpegningsgrundlaget med særligt fokus på forholdet til kommunens bymønster, samt forholdet at solenergianlæg som udgangspunkt bør placeres i tilknytning til byområder, jf. Naturstyrelsens vejledning om opsætning af solenergianlæg.

Erhvervsstyrelsen finder redegørelsen tilstrækkelig.

Endvidere fremgår det ikke af planforslaget hvilken zonestatus de pågældende arealer vi komme til at få når der fastsættes en ramme herfor. Solenergianlægene er midlertidige anlæg, og der bør derfor ikke ske en overførelse til byzone.

Erhvervsstyrelsen skal endvidere bemærke, at planen ikke er indberettet med fysisk afgrænsning i PlansystemDK (jf. Cirkulære nr. 68 af 6. september 2006).

Erhvervsstyrelsen¹ finder ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1², mod forslag til kommuneplantillæg nr. 44 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de anførte ændringer og suppleringer.

Med venlig hilsen

Kirstine Marchman Rønne
Sagsbehandler

ERHVERVSSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00
Fax 35 29 10 01
CVR-nr 10 15 08 17
E-post erst@erst.dk
www.erst.dk

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

¹ Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er bl.a. planloven overført til Erhvervs- og Vækstministeriet. Beføjelsen er henlagt til Erhvervsstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr.7, i bekendtgørelse nr. 1137 af 24/09/2015 om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om planlægning, lov om sommerhuse og camping m.v. samt lov om kolonihaver.

² jf. planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1351 af 23/11/2015 af lov om planlægning. Erhvervsstyrelsen har alene vurderet planforslagene i forhold til de overordnede statslige interesser.

Fra: Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
Til: Toke Rinfeldt-Iversen [toke.rinfeldt-iversen@hjoerring.dk]
Sendt dato: 11-01-2016 09:46
Modtaget Dato: 11-01-2016 09:46
Vedrørende: VS: Banedanmarks bemærkninger til forslag kommuneplantillæg - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Fra fælles postkassen

/Vicki

Fra: Stine Hansen (STHA) [mailto:stha@bane.dk]
Sendt: 11. januar 2016 09:22
Til: Teamplan
Emne: Banedanmarks bemærkninger til forslag kommuneplantillæg - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Banedanmarks bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg: Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Banedanmark er ejer af jernbaneinfrastrukturen, der grænser op til områder, som ønskes anvendt til solenergianlæg med tilhørende bygningsmasse, mv.
Banedanmarks bemærkninger er som følger:

Udgangspunktet er, at byggeri, mv. skal være i overensstemmelse med Lov om jernbane.

- Jernbanespor, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de gældende tekniske normer og regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen 'erhverv'.
- Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
- Evt. gravearbejder, ændring af terræn og afvandringsforhold mv. indenfor planområdet, kan kræve godkendelse efter §24 i Lov om jernbane.
- Der må ikke grundvandssænkes under banearealer.
- Hvis planen medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning, kan der fra Banedanmarks side stilles krav til hegning, etablering af lovlige overgange eller ændring af de eksisterende.
- Der foreligger planer for, at banestrækningen skal elektrificeres omkring år 2020-2025. Det vil bl.a. medføre, at naboarealer til banen vil blive pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. Der kan læses mere omkring projektet via dette link: <http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=20387>.
Link til el-servitutter: <http://www.bane.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=16929>
- Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger tåles.

Banedanmarks erfaringsgrundlag for sådanne solenergianlæg er meget begrænset, så høringsvaret herfra er derfor med et vist forbehold. Det er derfor ejer af anlægget, som til alle tider skal sikre, at anlægget ikke vil kunne genere driften af jernbanen. Det der især kan være bekymrende er, om anlægget kan genere lokoførerne. Her kan vinklingen af panelerne have en indflydelse på om, der kan opstå blænding af lokoførerne eller ej. Banedanmark ejer nogle snebælter (bevoksede arealer) langs banestrækningen, som kan være med til at hindre evt. blændingsgener. Disse bælter vil formodentlig blive fjernet i forbindelse med en elektrificering, hvorfor anlægget ikke skal være afhængig af Banedanmarks bevoksninger, for at hindre evt. gener. Det samme gør sig gældende, hvis Banedanmark af andre årsager, skal fjerne beplantningen.

Hvad planen må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark uvedkommende.

Hvis der er spørgsmål, mv., er I velkommen til at tage kontakt på nedenstående telefonnumre og/eller mail.

Med venlig hilsen

Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter

Banedanmark
Teknisk Drift
Team Areal
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8227 2022 | M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: Dorte Christiansen (DKC)
Sendt: 8. januar 2016 14:25
Til: Stine Hansen (STHA)
Emne: VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Fra: Banedanmark Post
Sendt: 8. januar 2016 10:53
Til: Areal Teamet
Emne: VS: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Fra: plansystemdk@nst.dk [mailto:plansystemdk@nst.dk]

Sendt: 8. januar 2016 10:34

Til: plansystemdk@nst.dk

Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Dato: d. 8. januar 2016

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK

Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

PlanID: 3032594

Kommune: Hjørring

Plantype: Kommuneplantillæg

Planstatus: Forslag

Plannavn: Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 11. januar 2016

Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 7. marts 2016

Ikrafttrædelsesdato:

Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk

Vis Plandokument: <http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3032594&plantype=12&status=F>

Fra: Solenergi Danmark A/S [info@solenergidanmark.dk]
Til: Toke Rinfeldt-Iversen [toke.rinfeldt-iversen@hjoerring.dk]
Kopi: Solenergi Danmark A/S [info@solenergidanmark.dk]
Sendt dato: 19-01-2016 15:50
Modtaget Dato: 19-01-2016 15:50
Vedrørende: VS: Forslag til kommuneplantillæg for solenergi
Vedhæftninger: til interessenter.pdf
Tillæg nr 44 Arealer til solceller til off fremlæggelse.pdf

Kære Toke

Tak for en god samtale, som vi talte om pr. telefon undrer det mig at det politisk er valgt at de arealer Solenergi Danmark har søgt på ikke er medtaget under forslag til kommuneplantillæg til solcelleanlæg/parker? Hvad er det politiske grundlag herfor, de kan gemmes væk ved at plante omkring dem uden problemer. Det er ligeledes ikke et meget kuperet område dvs. man kan køre forbi lige ved siden af et anlæg uden at kunne se det, modsat hvis man f.eks. placerer en vindmølle som kan ses på lang afstand.

Som vi talte om så har naturstyrelsen ændret praksis ifm. at placere solcelleanlæg i tilknytning til by, vi har fået adskillige arealer godkendt, bl.a. i Randers, Herning, Thisted, Holbæk og mange flere, faktisk har vi ansøgninger i 16 kommuner rundt om i landet som enten er igennem eller kommer det her i løbet af starten af 2016.

Energiministeren har også nu udtalt at vejledningen naturstyrelsen bruger kun havde til hensigt at der placeres anlæg hvor man kunne komme af med strømmen, og at det aldrig har været hensigten at anlæggene skulle placeres ved byer hvor det vil genere borgere og på sigt vil hindre by udvidelse osv. det bedste er at placere dem tæt på de store transmissions ledninger.

Jeg ser frem til at høre fra dig/jer.

Venlig hilsen / Kind regards.

Anders Ztorm

Direktør / CEO

Solenergi Danmark A/S

Søværvej 11, 8970 Havndal, Danmark

Mob.: [+45 50 200 500](tel:+4550200500)

Tel.: [+45 50 720 700](tel:+4550720700)

E-mail: az@SolenergiDanmark.dk



www.SolenergiDanmark.dk

Vedvarende energi der betaler sig...

Fra: Toke Rinfeldt-Iversen [<mailto:toke.rinfeldt-iversen@hjoerring.dk>]

Sendt: 18. januar 2016 11:46

Emne: Forslag til kommuneplantillæg for solenergi

Med venlig hilsen

Toke Rinfeldt-Iversen
Team Plan og erhvervsudvikling
Teknik og Miljø
Hjørring Kommune
tlf. 72 33 67 98

Fra: Allan K. Olesen [ako@landbonord.dk]
Til: Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
Kopi: Holger Kirketerp [holger@kirketerp.net]; Michael Hammer [michael.hammer@hjoerring.dk]; Toke Rinfeldt-Iversen [toke.rinfeldt-iversen@hjoerring.dk]
Sendt dato: 12-02-2016 13:15
Modtaget Dato: 12-02-2016 13:15
Vedrørende: Potentielle områder til kollektive solenergianlæg
Vedhæftninger: Forslag til yderligere område, Rønnonvsholm.pdf

På vegne af Holger Kirketerp, Guldagervej 404, 9800 Hjørring fremsender jeg hermed bemærkninger til ovenstående kommuneplantillæg:


Vi anser udlægningen af områderne som en god mulighed for både kommunen og lodsejer til at bidrage til omstillingen til grøn vedvarende energi.

Udover den nuværende udpegning i forslaget til kommuneplan vil vi stille forslag om optagelse af et yderligere område i tilknytning til samme område ved Rønnonvsholm. På den vis kan man samle solcellerne på mere koncentreret område – frem for at sprede dem over kommunen – og dermed opnå yderligere stordriftsfordele.
Vores forslag fremgår af medsendte.

Vil I venligst kvittere for modtagelsen.


Med venlig hilsen

Allan K. Olesen
Chefkonsulent Planter | Miljø



Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev

Telefon 9624 2424
Direkte 9624 2579
Mobil 2929 4714
Fax 9624 2429
ako@landbonord.dk
www.landbonord.dk
CVR 25049608



Denne e-mail kan indeholde fortrolig information eller information, som kan være omfattet af tavshedspligt. E-mailen er udelukkende beregnet for den eller de i adressefeltene angivne modtagere og brug af informationen af andre end disse er ikke tilladt. Hvis denne e-mail er modtaget ved en fejl, beder vi Dem venligst give meddelelse herom straks på 9624 2424 eller på mail@landbonord.dk
Denne e-mail og eventuelt vedhæftede bilag er efter vores overbevisning ikke behæftet med virus eller andre fejl.