

Fra: Jesper og Dorte Horsholt [horsholt@dlgnet.dk]
Til: Anders Rahbek Jensen [arj@hjoerring.dk]; [mg@kagro.dk]
Sendt dato: 13-03-2019 13:18
Modtaget dato: 13-03-2019 13:18
Vedrørende: SV: Naboer til St. Vestermark info 19.

Hej begge 2

Først tak for et godt og informativt møde.

1.

Behandling af dybstrøelse/lugt

Som fortalt ved både kommunen og jeg at vi her har et område vi skal have ændret på.

Det skal bla. gøres i jura, og tilladelse til byg af facilitere skal gives. Planen er at vedtages denne udvidelse kommunalt, så vil dette område være indarbejdet og derved løftet.

Kommentar til punkt 1.:

Det er vigtigt for os at tilkendegive en forventning, om at nuværende lugtgener reduceres. Samt der indarbejdes lugt og emmision fjernelse / reduktion.

I vores termologi er løsningen et lukket biomassehus med ventilation incl. filtre, som Morten nævnte på mødet.

Dette var vores indspark.

Go arbejdslyst

Hilsen

Dorte og Jesper Horsholt

21 45 43 18

Fra: Anders Rahbek Jensen [mailto:arj@hjoerring.dk]

Sendt: 12. marts 2019 09:00

Til: 'Morten Glenthøj'; Hørmestedsmede & vvs V/Erik Højer 24422394; Cato Christoffersen; m.h.c@mail.dk; jakobsens@os.dk; mhoengaard@hotmail.com; sindaldiamant@gmail.com; m77brandt@yahoo.dk; klaus Juul - K/AGRO; Karen Kirketerp; Allan K. Olesen; Peter Henriksen; martin@kagro.dk; Ivar Steffensen; Nicolaj Ørskov Olsen; Jesper Horsholt

Emne: SV: Naboer til St. Vestermark info 19.

Hej alle, og tak for et godt møde.

Som Morten efterspurgte, så er der herunder links til Hjørring Kommunes hjemmeside, hvor der er beskrivelse af ønskerne til cykelstier i kommunen.

<https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/vej-og-trafik/cykelstier/>

<https://hjoerring.dk/media/33779/cykelstioensker-liste-med-alle-oensker.pdf>

Med venlig hilsen

Anders Rahbek Jensen
Miljømedarbejder



Hjørring Kommune

Team Erhverv

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
7233 6741

arj@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk



Vi støtter
FN'S VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

Fra: Morten Glenthøj <mg@kagro.dk>

Sendt: 12. marts 2019 00:26

Til: Anders Rahbek Jensen <arj@hjoerring.dk>; Hørmestedsmede & vvs V/Erik Højer 24422394 <ehp@post.tele.dk>; Cato Christoffersen <cato2727@hotmail.com>; m.h.c@mail.dk; jakobsens@os.dk; mhoengaard@hotmail.com; sindaldiamant@gmail.com; m77brandt@yahoo.dk; klaus Juul - K/AGRO <klaus@kagro.dk>; Karen Kirketerp <kk@kagro.dk>; Allan K. Olesen <ako@landbonord.dk>; Peter Henriksen <ph@kagro.dk>; martin@kagro.dk; Ivar Steffensen <jensivarsteffensen@gmail.com>; Nicolaj Ørskov Olsen <noo@danskbiogasraadgivning.dk>; Jesper Horsholt <horsholt@dlgnet.dk>

Emne: Naboer til St. Vestermark info 19.

Hej Naboer til Biogas.

Tak for møde den forleden.

Der var nogle fine input.

MEGET overordnet set kredsede vi mest om.

1.

Behandling af dybstrøelse/lugt

Som fortalt ved både kommunen og jeg at vi her har et område vi skal have ændret på.

Det skal bla. gøres i jura, og tilladelse til byg af facilitere skal gives. Planen er at vedtages denne udvidelse kommunalt, så vil dette område være indarbejdet og derved løftet.

2.

Trafik/forhold på Ugiltvej.

Jeg lyttede mig til at fartzoner ikke var helt umulige, så det "jagter" vi.

En trafiktælling kommer op, som også aflæser fart. Måske dette kan bevise at der er et hastighedsproblem.

Som forklaret, så er plane at pakke hele anlægget ind i beplantning og volde. Det skulle meget gerne betyde at anlægget ikke bliver syneligt.

Selv. Vil få af jer muligt se tank toppen, og selv. Vil det tage tid før beplantningen dækker.

Bla. Med baggrund i jeres input, går Kommune via Anders og jeg ind i en fase nu hvor detaljer bliver låst fast.

Så en MEGET stor bøn til jer alle vil være at komme på banen nu. Dette om i har input, bekymringer, eller forslag af hvilken som helst form. Det er ikke nemt efterfølgende. Hverken fra min eller kommunen side. Om nogen har lyst/brug for tager Anders og Jeg gerne et hurtigt møde med "dig" . Her kan vi se på en evt. udfordring sammen. "Du" kan vise den, og vi kan forstå den for at se hvad der kan gøres.

Lys justeringer og ting i den kaliber, skal i altid løbende henvende jer om. Der er meget som kan løses, når vi kender problematiken.

Det var ting som disse hvor i skal ringe til PETER: 29174600

Som Anders sagde, så kommer der et møde senere, hvor den samlede pakke præsenteres. Målinger som er lavet.. osv.

Jeg ved ikke præcist hvornår endnu. Men det er sandsynligt hen på sommeren.

ATT: ANDERS

Hjemmesiden, hvor vi som borgere kan opponere mød vejforhold, manglende cykel sti mm.

Vil du sende et link ud til denne side.

Med Venlig Hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen / 此致

K/AGRO

Morten Glenthøj

Mobil.: +45 26233300

mail.: mg@kagro.dk

Linderumgård

Sønderskovvej 450

9870 Sindal, Linderum

www.kagro.dk

Facebook.: kagro

2. Bemærkninger til afgrænsningsnotat, udvidelse af S

Hører til journalnummer: 09.02.11-P19-3-18

Fra: Cato Christoffersen [Cato2727@hotmail.com]
Til: TeamErhvervPostkasse [teamerhverv@hjoerring.dk]
Sendt dato: 24-03-2019 10:13
Modtaget Dato: 24-03-2019 10:13
Vedrørende: Bemærkninger til afgrænsningsnotat, udvidelse af Sindal Biogas, Ugiltvej 20

Udskrevet den 26-11-2019

Trafik/støj

Som en af de nærmeste naboer er det hvad der foregår på Ugiltvej, samt indkørslen til Biogasanlægget der bekymrer os.

Der køres generelt for stærkt på Ugiltvej. Vi har flere gange oplevet farlige situationer, både når vi færdes i bil på cykel eller til fods. Lige omkring indkørslen til Ugiltvej 20 sker der mange nedbremsninger og overhalinger. Med den øgede transport bør der gøres noget for sikkerheden, enten i form af cykelsti, svingbane eller hastighedsbegrænsning.

Vejen er meget slidt, og kanterne er flere steder kørt i stykker.

Det er længe siden der har været hvide striber i siden af vejen, de er slidt af, eller asfalten er slidt væk der hvor de var.

Det kunne også være en løsning at lave vejen bredere, så der igen blev plads til at lave striber i siden af vejen, så der skabes en slags cykelsti mellem striber og rabat.

Hastighedsbegrænsning er under alle omstændigheder ønskelig, da det vil mindske støjen fra lastbilerne som kører til og fra Biogasanlægget, ved nedbremsninger og accelerationer, både på Ugiltvej og asfaltvejen fra landevejen til Sindal Biogas.

De transporter der skal til og fra Sindal Biogas, kører stærkt, og det støjer meget hos os, når så tungt et køretøj skal bremse ned fra 80 - 90 km/t og accelerere igen.

I tillæg til miljøgodkendelsen 24-05-2017 blev der stillet vilkår om hastighedsbegrænsning 30 km/t på den nye asfaltvej til/fra Sindal Biogas. Hvorfor er det ikke håndhævet?

Vedr. trafiktællingen på Ugiltvej som netop foregår i disse dage. Tages der højde for at der ikke er særlig mange transporter til anlægget lige nu? Burde man ikke lave en ny måling når gylle sæson/majs sæson o.s.v. er på sit højeste, og tage disse tal med i beregningerne...

Med venlig hilsen
Birgitte og Cato Christoffersen

Sendt fra min iPhone

Fra: Ivar Steffensen [jensivarsteffensen@gmail.com]
Til: TeamErhvervPostkasse [teamerhverv@hjoerring.dk]
Cc: brittasteffensen@gmail.com [brittasteffensen@gmail.com]
Sendt dato: 25-03-2019 16:42
Modtaget Dato: 25-03-2019 16:42
Vedrørende: Foroffentlighed om udvidelse af produktionen på biogasanlægget Ugiltvej 20

Udskrevet den 26-11-2019

I forlængelse af brev fra Hjørring Kommune af 26-02-2019 vedr. foroffentlighed hermed følgende bemærkning til afgrænsningsnotat for miljøvurdering af Sindal Biogas:

Projektbeskrivelse

Biomassehuset vendes nord syd, på tværs af det nuværende anlæg, så bygningen dækker af for mixer, opgraderingsanlæg, pumper og andre støjkilder, ikke mindst den nye gasfakkel. Se yderligere bemærkninger om gasfaklen under afsnittet støj.

Landskab, geologi og kulturmiljø

Anlægget er for nuværende fuldt synbart fra vest, undertegnede har som en af få fuldt udsyn til hele anlægget. Der er etableret et plantebælte mod vest her i efteråret 18 og som jeg forstår det fra henholdsvis infobreve og møder, så vil der blive suppleret med yderligere plantebælter og jordvolde for at mindske den markante visuelle påvirkning.

Da anlægget som beskrevet i udkastet ligger højt i bakkelandskabet og derfor er meget vanskeligt at dæmpe visuelt, foreslår jeg at de planlagte plantebælter og jordvolde suppleres af 2 plantebælter på henholdsvis 75 meter og 125 meter i nærområderne, evt. reduceres der tilsvarende i den planlagte plantning.

Plantebæltet på 75 meter placeres med start ved svinget lige før Dalgårdsvej 160 og følger vejen mod nord. Plantebæltet vil stå højt i forholdet til værket og vil inden for en kort årrække dække for udsynet til anlægget for alle der færdes på Dalgårdsvej, uden at udsigten over den øvrige ådal forsvinder. Det andet bælte på 125 meter plantes på østsiden af skellet mellem Dalgårdsvej 120 og 160. Bæltet plantes nord-syd, med start hvor marken runder og vil begrænse udsigten til værket markant for undertegnede. Forslag til plantebælterne er indtegnet på <https://map.krak.dk/m/pUNfl> Nævnte arealer ejes af K/AGRO.

Jordvolde og plantebælter etableres umiddelbart efter at byggefasen er afsluttet.

Fotostandpunkter, som forslag Dalgårdsvej på bakken mellem nr. 120 og 160, Dalgårdsvej 120 nord for bygningerne, Dalgårdsvej 120 mellem haven og vandstandsmåler nr. 355.

Kunstig lys placeres på ydersiderne af anlægget, med ryggen udad og lyskilden indad mod anlægget.

Lugt

Som udgangspunkt, forstår jeg, at der etableres biomassehus så overordnet er der sandsynligvis ikke lugtgener, hvis udsugning/ventilation vender bort fra ådalen og ind mod anlægget, hvilket også vil reducere støjpåvirkningen ud mod dalen.

Med tiltag fra Sindal Biogas i form af lydkasse etc. er det her i marts 2019 lykkedes at reducere de generende lyde fra værket. Udvidelse af værket giver anledning til bekymring omkring nye generende lyde fra anlægget, derfor er det særdeles ønskeligt, at alle enheder der udsender lyd/vibrerer sættes på maskinsko og monteres med støjkasse.

Placeringen af den nye gasfakkel tæt kanten af ådalen vækker bekymring ud fra de problemer der har været i forbindelse med den eksisterende. Placering af faklen på kanten af ådalen, trækker på det nærmeste tråde til Olympen, flammen kan ses på mange kilometers afstand. Det effektfulde er en ting, men trykbølger og støj fra faklen vækker bekymring. Fra toppen af faklen til bunden af ådalen, få hundrede meter væk, er der en højdeforskel på 20 meter, hvilken er ensbetydende med at støjen/trykket fra skorstenen kan bredde sig uhindret udover ådalen i alle retning, inkl. retning mod Dalgårdsvej 120, som ligger betydelig lavere end faklen og klods op af ådalen.

Anbefalingen er, at faklen rykkes længere ind på anlægget, der laves støj/trykberegninger på faklen, med reference til toppen af skorstenen og ikke som tidligere beregninger fra NIRAS på referencepunkt over lokalt terræn. Den eksisterende fakkelløsning er modificeres over flere omgange, som jeg forstår det, nu med en form for krumning, det er ønskværdigt, at bøjningen vender ind mod anlægget og det projekterede biomassehus placeres, så det skærmer af for faklen m.m., se også afsnittet projektbeskrivelse.

Med venlig hilsen

Jens Ivar Steffensen
Dalgårdsvej 120
9870 Sindal