

1. Supplerende bemærkninger fra Aalborg Stift

Hører til journalnummer: 01.02.03-P15-4-20

**Fra:** Aalborg Stift [KMAAL@KM.DK]

Udskrevet den 26-03-2021

**Til:** Niels-Kristian Balle [niels-kristian.balle@hjoerring.dk]

**Sendt dato:** 25-03-2021 15:01

**Modtaget Dato:** 25-03-2021 15:01

**Vedrørende:** Fornyet fremsendelse af brev til Hjørring Kommune vedr. bemærkninger til visualiseringer (STPR F2: 1332871)

**Vedhæftninger:** Brev til Hjørring Kommune vedr. bemærkninger til visualiseringer.pdf

Vindmøller øst for Åbyen mht. Asdal, Uggerby og Horne Kirker-MBA.01.2021.pdf

---

**Til:** niels-krisitan.balle@hjoerring.dk (niels-krisitan.balle@hjoerring.dk)

**Cc:** Horne-Asdal Sognes Menighedsråd (8463) (8463@SOGN.DK), Hjørring Nordre Provsti (hjoerringnordre.provsti@km.dk)

**Fra:** Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK)

**Titel:** Brev til Hjørring Kommune vedr. bemærkninger til visualiseringer

**Sendt:** 25-03-2021 14:21

Til Hjørring Kommune

Fremsendes til videre behandling

Med venlig hilsen

**Marie Johansen**

Chefkonsulent

Aalborg Stift

[KMAAL@KM.DK](mailto:KMAAL@KM.DK)

[Læs mere om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)

Dato: 25. marts 2021

Hjørring Kommune

(sendt til Niels-Kristian Balle via e-mail: [niels-kristian.balle@hjoerring.dk](mailto:niels-kristian.balle@hjoerring.dk))**Supplerende bemærkninger til fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.**

Aalborg Stiftsøvrighed har den 25. februar 2021 fremsendt bemærkninger til debatoplæg omhandlende sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune, med særlig fokus på vindmølleområdet øst for Åbyen. Af bemærkninger fremgik det, at Aalborg Stiftsøvrighed efterlyste udarbejdelsen af visualiseringer fra flere positioner omkring områdets kirker.

Hjørring Kommune har efterfølgende gjort visualiseringer for nogle af området kirker tilgængelige for Aalborg Stift.

I forbindelse med behandlingen af disse visualiseringer, har stiftet anmodet kirkegårds konsulent om en udtalelse. Konsulentens udtalelse er vedhæftet til orientering og for uddybende bemærkninger.

Det er fortsat Aalborg Stiftsøvrigheds vurdering, at Asdal Kirke vil blive påvirket af vindmøllerne. Asdal Kirke er kullet således, at bygningen i sig selv ikke har markant fremtræden i landskabet. Dog ligger kirken i et hævet og åbent landskab.

Efter en samlet vurdering, ud fra det tilgængelige visualiseringsmateriale, er det Aalborg Stiftsøvrigheds foreløbige konklusion, at de udarbejdede visualiseringer for Asdal Kirke, Uggerby Kirke og Horne Kirke er relevante og tilstrækkelige for en vurdering af møllernes virkning på disse kirker. De højeste mølle har størst påvirkning af kirkerne. Møllerne har en sådan virkning på Asdal Kirke, at det frarådes at udføre et projekt, der er mere omfattende end 4 x 150 meter eller 3 x 180 meter højde møller.

Det er ikke muligt at afgive en endelig vurdering, idet der ikke er vist visualiseringer for møllernes virkning på Bjergby og Mygdal Kirker.

Aalborg Stiftsøvrighede forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger, såfremt kommende visualiseringer viser at møller vil have en negativ indvirkning på fx Bjergby og Mygdal Kirker.

Med venlig hilsen



Marie Johansen  
Chefkonsulent

**Kopi til orientering:**

Horne-Asdal Sogns Menighedsråd (e-mail)

Hjørring Nordre Provsti (e-mail)

**Mogens B. Andersen**  
**Kirkegårds konsulent**

Vibevej 6 9000 Aalborg  
Tlf. 9816 5964. Mobil. 5190 5964  
E-mail: [Arkitekt@MBAndersen.dk](mailto:Arkitekt@MBAndersen.dk)

24. marts 2021

Aalborg Stiftsøvrighed  
Ref. Sag nr. 2021 - 5317 / Akt. nr. 1311457

Aalborg Stiftsøvrighed har med e-brev af 11.03.2021 anmodet om en udtalelse vedrørende:

**Vindmøller øst for Åbyen, Hjørring Kommune**

---

Sagen omfatter et vindmølleområde, der er placeret ca. 1,5 km fra Asdal Kirke og ca. 3 km fra Uggerby Kirke.

Ifølge stiftsøvrighedens brev til Hjørring Kommune af 25.02.2021 bør der være særligt fokus på Asdal Kirke og Uggerby Kirke, da disse er placeret inden for nærområdet. Stiftet nævnte også, at der ligeledes bør udarbejdes visualiseringer i forhold til Horne Kirke ca. 4,5 km, Mygdal Kirke ca. 5 km og Bjergby Kirke ca. 4,75 km, da disse alle er placeret inden for mellemzonen.

I mølleområdet er der på nuværende tidspunkt opstillet 5 mindre vindmøller med en totalhøjde på 56 meter. De påtænkte vindmøller vil have en højde på mellem 150-200 meter og en rotordiameter på mellem 136 til 170 meter. Projekterne omfatter 3 x 200 m høje møller, 3 x 180 m høje møller og 4 x 150 m høje møller.

Det vil sige, at der er tale om væsentligt større vindmøller i forhold til de eksisterende møller. De nye møller vil derfor også få en betydeligt anden visuel virkning på bl.a. kirkerne end de nuværende møller.

Asdal Kirke bliver mest påvirket af møllerne.

Kirken er kullet således, at bygningen i sig selv ikke har markant fremtræden i landskabet. Dog ligger kirken i et hævet og åbent landskab.

Der er udarbejdet visualiseringerne V1, V2, V3 og V4. Vedrørende de to første visualiseringer, er der ikke væsentlige visuelle påvirkninger af kirken. Set fra Tverstedvej - V2, fremtræder kirken ikke tilstrækkeligt tydeligt i landskabet til, at møllerne vil virke uacceptable i forhold til kirken. Vedrørende de to sidstnævnte visualiseringer, er de relevante og tilstrækkelige til at belyse virkningen på kirken. Når man kommer til kirken ad Allingdamvej fra syd, vil kirken uanset fotostandpunkt ikke stå i direkte linje mod vindmøllerne, men møllerne ses til højre for kirken. Set fra kirkegården bliver møllerne markant synlige i vinterhalvåret, jfr. visualiseringerne. Det er dog indsigten fra Allingdamvej, der vil være afgørende i vurderingen.

Selv om der tilsyneladende ikke er den helt store forskel på møllehøjdernes virkning på kirken ses det, at 3 x 200 m høje møller vil få størst visuel virkning både set fra Allingdamvej og set fra kirkegården. Modsat får 4 x 150 m høje møller mindst visuel virkning på kirken. Grunden til at møllerne har omtrent samme virkning er, at afstanden fra Asdal kirke til møllerne øges lidt for 180 og 200 m høje møller. 3 x 200 m høje møller bør undgås.

#### Uggerby Kirke

Kirken ligger lavt i det lokale terræn og i bebygget og bevokset område. Kirken har ikke udbredt landskabelig fremtræden. Ingen af møllestørrelserne påvirker kirken betydeligt.

#### Horne Kirke

Set fra vest fra Engbjergvej viser V6, at der ikke er betydende visuelle problemer for nogen af møllestørrelserne for Horne Kirke. Set fra kirkegården viser V7, at ingen af møllestørrelserne påvirker kirken betydeligt.

#### Bjergby Kirke og Mygdal Kirke

Der er ikke fremsendt visualiseringer for Bjergby Kirke og Mygdal Kirke, selv om Stiftsøvrigheden har bedt derom.

#### Foreløbig konklusion

De viste visualiseringer for Asdal kirke, Uggerby Kirke og Horne Kirke er relevante og tilstrækkelige for en vurdering af møllernes virkning på kirken. De højeste møller har størst påvirkning på kirkerne. Møllerne har en sådan virkning på Asdal Kirke, at det frarådes at udføre et projekt, der er mere omfattende end 4 x 150 m eller 3 x 180 m.

Det er ikke muligt at afgive en endelig udtalelse, idet der ikke er vist visualiseringer for møllernes virkning på Bjergby og Mygdal Kirker.

Mogens B. Andersen

**Fra:** Dkplan automailer [inhosting@niras.dk]

**Til:** Plan [plan@hjoerring.dk]

Udskrevet den 26-03-2021

**Sendt dato:** 15-03-2021 11:58

**Modtaget Dato:** 15-03-2021 11:58

**Vedrørende:** Kvitteringsmail til Vejdirektoratet for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørrings Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

---

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.  
Din Kommentar er modtaget d. 15-03-2021 11:58:00

---

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 15-03-2021 11:58:00

Vi har registreret følgende i din indsigelse/bemærkning:

Navn: Vejdirektoratet  
Adresse: Niels Bohrs Vej 30  
Postnr: 9220  
By: Aalborg Øst  
Tlf: 72 44 20 35  
Email: jely@vd.dk

Emne: Område ved Høgsted

Kategori: Kommentar

Indhold:

Det udpegede område ved Høgsted ligger umiddelbart op ad Hirtshalsmotorvejen.

Vejdirektoratet forventer ikke at have indvendinger mod nye møller under forudsætning af, at nye møller opsættes i en afstand fra Hirtshalsmotorvejens vejbyggelinje inkl. højde- og passagetillæg på mindst 1 gange møllens totalhøjde. Afstanden (1x møllens totalhøjde) måles fra motorvejens vejbyggelinje, der ligger 50 m fra vejmidten + 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og terræn + 1 m passagetillæg.

med venlig hilsen  
Jesper Quist Lyngholm  
Vejdirektoratet  
Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Øst

Vi har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13, som du kan læse om i følgende dokument:  
<https://hjoerring.dk/media/35820/oplysningspligt-planloven-artikel-13-version-1-0-maj-2019.pdf>

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3 - Høringssvar vedrørende Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]  
Hører til journalnummer: 01-03-03-P15-4-20  
Udskrevet den 26-03-2021

**Fra:** Teknik og Miljø Hovedpostkasse [/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER75E43AFF]  
**Til:** Plan [plan@hjoerring.dk]  
**Sendt dato:** 15-03-2021 10:19  
**Modtaget Dato:** 15-03-2021 10:19  
**Vedrørende:** VS: Høringssvar vedrørende Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]  
**Vedhæftninger:** Høringssvar vedrørende Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.pdf  
SBSIP\_Info.json  
image001.png  
image002.png  
image003.png  
image004.png  
image005.png  
image006.png  
image007.png

Med venlig hilsen

Tina Bering Lodberg  
Administrationsmedarbejder



Vitap2Hjørring Kommune

Vitap2Teknik & Miljø området - Team Sekretariatet

Vitap2Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Vitap272336525

Vitap2\_tina.lodberg@hjoerring.dk

Vitap2www.hjoerring.dk



Vitap2



Vitap2

28.-30. MAJ 2021

**Fra:** FES-NPS24 Nielsen, Inge Haugaard <FES-NPS24@mil.dk> På vegne af FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

**Sendt:** 15. marts 2021 09:49

**Til:** Teknik og Miljø Hovedpostkasse <teknik-miljoe@hjoerring.dk>

**Emne:** Høringssvar vedrørende Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

## RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til:  
Hjørring Kommune

Modtag venligst vedhæftede høringssvar vedrørende Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.

Med venlig hilsen

**Inge Haugaard Nielsen**  
Sagsbehandler

### FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

Natur- og Plansektionen

Arsenalvej 55, 9800 Hjørring

Telefon + 45 7281 3289 / Mobil + 45 4196 4212

E-mail: [fes-nps24@mil.dk](mailto:fes-nps24@mil.dk) / Fiin: [fes-nps24@fiin.dk](mailto:fes-nps24@fiin.dk)

[www.ejendomsstyrelsen.dk](http://www.ejendomsstyrelsen.dk) **RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION**

Hjørring Kommune (hjoerring@hjoerring.dk)  
Springvandspladsen 5  
9800 Hjørring

Eft. :  
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse  
Forsvarskommandoen

### **Høringsvar vedrørende Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune**

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.

Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet, kan Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyse, at der er følgende bemærkninger:

Af fordebatten fremgår, at der planlægges for to vindmølleområder ved Høgsted og Åbyen. For Høgsteds vedkommende bliver der tale om en øgning af vindmøllernes totalhøjde fra 150 meter til maksimalt 173 meter, mens der for Åbyen bliver tale om en forøgelse af vindmøllernes totalhøjde fra de nuværende 57 meter til maksimalt 200 meter.

Der er tale om en forøgelse, der potentielt kan påvirke Forsvarets radardækning. Da der her er tale om en fordebat, foreligger der ikke en endelig beslutning og godkendelse, ligesom det eksakte antal vindmøller og højden herpå ikke er afgjort. Dette er af væsentlig betydning for påvirkningen af varslingsopgaven, og dermed også for vurderingen af behovet for udarbejdelse af en yderligere analyse, jf. reglerne i EUROCONTROL Guidelines.

For nuværende bemærkes derfor, at behov for yderligere analyse først kan vurderes ved modtagelse af mere konkrete oplysninger om møllestørrelse, -antal og -placering.

Sluttelig bemærkes det, at det forudsættes, at alle vindmøller afmærkes i henhold til de gældende regler herfor – Bestemmelser for civil luftfart BL 3-11 med tilhørende vejledning. Det bemærkes i denne sammenhæng, at luftfartsafmærkningen på vindmøller højere end 150 m er væsentligt anderledes/kraftigere end for vindmøller på op til 150 m. Det skal derfor anmodes om, at luftfartsafmærkningen beskrives allerede i fordebatten.

Henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge Haugaard Nielsen på mail fes-nps24@mil.dk eller via telefon 728 13289.

Dato: 12. marts 2021

Enhed: Forvaltningsafdelingen  
Sagsbeh.: FES-NPS24  
Sagsnr.: 2021/002146  
Dok.nr.: 222038  
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriets  
Ejendomsstyrelse  
Arsenalvej 55  
9800 Hjørring

Tlf.: +45 7281 3000  
Fax: +45 7281 3005  
E-mail: fes@mil.dk  
www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286  
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:  
Tlf.: +45 7281 3289  
E-mail: fes-nps24@mil.dk



Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech  
Chefkonsulent  
Chef for Natur- og Plansektionen

**Intern fordeling:**

CHFVA; CHNPS

















1. indsigelse/bemærkning til Hjørrings Fordebat om sol

Hører til journalnummer: 01.02.03-P15-4-20

**Fra:** Dkplan automailer [infosting@niras.dk]

Udskrevet den 26-03-2021

**Til:** Plan [plan@hjoerring.dk]

**Sendt dato:** 08-03-2021 13:44

**Modtaget Dato:** 08-03-2021 13:44

**Vedrørende:** Kvitteringsmail til Nord Energi Net A/S - Magnus Hansen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørrings Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

**Vedhæftninger:** 2021712 - Høringssvar Sol og Vind Hjørring Kommune 08032021.pdf

---

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.

Din Kommentar er modtaget d. 08-03-2021 13:45:00

---

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 08-03-2021 13:45:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning:

Navn: Nord Energi Net A/S - Magnus Hansen

Adresse: Ørstedvej 2

Postnr: 9800

By: Hjørring

Tlf: 21472234

Email: mlh@nordenergi.dk

Emne: Tilslutning til el-nettet for større sol- og vindmølleanlæg

Kategori: Kommentar

Indhold:

Vedhæftet er høringssvar omkring sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

Vi har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13, som du kan læse om i følgende dokument:

<https://hjoerring.dk/media/35820/oplysningspligt-planloven-artikel-13-version-1-0-maj-2019.pdf>

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Hjørring d. 8/3 2021

## Høringsvar – Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

Nord Energi Net A/S står for drift af elnettet i store dele af Vendsyssel og vil også skulle sikre nettilslutning af de to solcellerparker, Sindal Lufthavn og Rønnovsholm, og de to vindmølleparker, Høgsted udvidelse og øst for Åbyen.

Nord Energi Net A/S har følgende kommentarer i forbindelse med behandling af projekter, i det vi ønsker at sikre så smidig en nettilslutning som muligt for alle parter.

### Solceller syd for Sindal lufthavn (ca. 50 MW)

Solcelleparken skal sandsynligvis enten tilsluttes elektrisk på 60/10 kV station Sindal (Gaden 127, 9870 Sindal) eller på 150/60/10 kV station Bredkær (Farøvej 80, 9800 Hjørring). I begge tilfælde skal højspændingsstationerne udbygges med nye komponenter og der skal etableres kabelanlæg til transporten af elektriciteten. Netberegninger i projekteringsfasen vil klarlægge tilslutningspunktet, POC.

### Solceller vest for Rønnovsholm (ca. 40 MW)

Solcelleparken skal sandsynligvis tilsluttes elektrisk på 150/60/10 kV station Bredkær (Farøvej 80, 9800 Hjørring). Højspændingsstationen skal i den forbindelse udbygges med nye komponenter og der skal etableres kabelanlæg til transporten af elektriciteten. Netberegninger i projekteringsfasen vil klarlægge tilslutningspunktet, POC.

### Vindmøller i forlængelse af møllerækken ved Høgsted (ca. 30-50 MW)

Vindmøllerne skal sandsynligvis tilsluttes elektrisk på 150/60/10 kV station Bredkær (Farøvej 80, 9800 Hjørring). Højspændingsstationen skal i den forbindelse udbygges med nye komponenter og der skal etableres kabelanlæg til transporten af elektriciteten. Netberegninger i projekteringsfasen vil klarlægge tilslutningspunktet, POC.

### Vindmøller øst for Åbyen (ca. 20-25 MW)

Området gennemskæres af et 60 kV kabelanlæg og det er vigtigt, at den tilhørende højspændingsdeklaration respekteres. Der skal muligvis etableres en ny 60/10 kV station i området. Derudover skal der etableres et nyt kabelanlæg til transporten af elektriciteten. Netberegninger i projekteringsfasen vil klarlægge tilslutningspunktet, POC.

For alle fire ovenstående projekter gælder at der skal etableres anseelige kabelanlæg mellem sol- og vindparkerne til nettilslutningspunktet. For Nord Energi Net A/S ejede kabelanlæg vil der ske en tinglysning af traceet og der vil være en respektafstand til kabelanlægget i forhold til fremtidig gøren og laden.

Der skal etableres en del nye højspændingsanlæg både i forbindelse med sol- og vindmølleparkerne og/eller på Nord Energi Net A/S's højspændingsstationer. Det vil formentligt være afbrydermateriale, transformere, slukkespoler og lynafledermaster, og muligvis mindre bygninger.

I forbindelse med opstilling af en 60/10kV transformer må der påregnes en mindre stigning i støjniveau, i det vi typisk ser kildestøj fra disse på ca. 68dB(A).



Hjørring d. 8/3 2021

Der vil også være en ændring i det visuelle udtryk for stationerne, da afbryderanlæg og transformere typisk vil have en højde på 4-5meter og lynafledermaster op imod 20meter.

Alle anlæg, ejet af Nord Energi Net A/S, vil vi sikre bliver etableret efter gældende love og regler og sikre godkendelse i forbindelse med etablering af eventuelt nye stationer ejet af Nord Energi Net A/S.

I forbindelse med etablering af nødvendig nettilslutning skal der påregnes en given projektperiode i det denne type projekter typisk involverer mange parter og leverings- og anlægstider har en vis længde.

**Fra:** Dkplan automailer [infosting@niras.dk]

**Til:** Plan [plan@hjoerring.dk]

Udskrevet den 26-03-2021

**Sendt dato:** 05-03-2021 11:11

**Modtaget Dato:** 05-03-2021 11:11

**Vedrørende:** Kvitteringsmail til Sindal Lufthavn for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørrings Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

---

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.  
Din Kommentar er modtaget d. 05-03-2021 11:11:00

---

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 05-03-2021 11:11:00

Vi har registreret følgende i din indsigelse/bemærkning:

Navn: Sindal Lufthavn  
Adresse: Taagholtvej 170  
Postnr: 9870  
By: SINDAL  
Tlf: 22356060  
Email: sindal-airport@mail.tele.dk

Emne: Solceller syd for Sindal Lufthavn

Kategori: Kommentar

Indhold:

Vær opmærksom på højdebegrænsninger (tinglyst hindringsfri plan). Trafikstyrelsen skal høres om projektet.

Vi har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13, som du kan læse om i følgende dokument:  
<https://hjoerring.dk/media/35820/oplysningspligt-planloven-artikel-13-version-1-0-maj-2019.pdf>

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

6. Indsigelse-bemærkning til Hjørings Fordebat om so

Hører til journalnummer: 01.02.03-P15-4-20

**Fra:** Dkplan automailer [infosting@niras.dk]

Udskrevet den 26-03-2021

**Til:** Plan [plan@hjoerring.dk]

**Sendt dato:** 25-02-2021 13:55

**Modtaget Dato:** 25-02-2021 13:55

**Vedrørende:** Kvitteringsmail til Aalborg Stiftsøvrighed for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørings Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

**Vedhæftninger:** 2021662 - Brev til Hjørring Kommune med bemærkninger til fordebat om sol og vindmølleplanlægning.pdf

---

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune.

Din Kommentar er modtaget d. 25-02-2021 13:55:00

---

Indgivet indsigelse/bemærkning d. 25-02-2021 13:55:00

Vi har registret følgende i din indsigelse/bemærkning:

Navn: Aalborg Stiftsøvrighed

Adresse: Thulebakken 1

Postnr: 9000

By: Aalborg

Tlf: 98188088

Email: kmaal@km.dk

Emne: Bemærkninger til fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

Kategori: Kommentar

Indhold:

Bemærkninger til debatoplæg er vedhæftet

Vi har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 13, som du kan læse om i følgende dokument:

<https://hjoerring.dk/media/35820/oplysningspligt-planloven-artikel-13-version-1-0-maj-2019.pdf>

Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Dato: 25. februar 2021

Hjørring Kommune  
(fremsendt via kommunens høringsportal)

### Bemærkninger til fordebat om sol- og vindmølleplanlægning i Hjørring Kommune

Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget orientering om, at Hjørring Kommune har offentliggjort en fordebat omkring placeringen af solcelleparker og vindmøller i kommunen.

Konkret drejer det sig om 4 specifikke områder:

- Solceller syd for Sindal Lufthavn
- Solceller vest for Rønnovsholm
- Vindmøller i forlængelse af møllerække ved Høgsted
- Vindmøller øst for Åbyen

Aalborg Stiftsøvrighed har gennemgået det offentliggjorte materiale og har i den forbindelse konstateret, at vindmølleprojektet ved Åbyen giver anledning til bekymring i forhold til de omkringliggende kirker.

Det påtænkte vindmølleområde er beliggende mellem Asdal Kirke og Uggerby Kirke. I samme område er der på nuværende tidspunkt opstillet 5 mindre vindmøller med en totalhøjde på 56 meter. De påtænkte vindmøller vil have en højde på mellem 150-200 meter og en rotordiameter på mellem 136 til 170 meter. Det vil sige, at der er tale om meget markante vindmøller i forhold til de eksisterende møller.

Det kan dermed ikke undgås, at vindmøllerne vil påvirke de omkringliggende kirker i en væsentligt højere grad end de eksisterende.

Aalborg Stiftsøvrighed skal anmode om, at der i den videre planproces udarbejdes visualiseringer, der viser påvirkning af de omkringliggende kirker.

Der bør være særligt fokus på Asdal Kirke og Uggerby Kirke, da disse er placeret henholdsvis ca. 1,5 km og 3 km. fra vindmølleområdet og dermed inden for nærområdet.

Ligeledes bør der udarbejdes visualiseringer i forhold til Horne Kirke, Mygdal Kirke og Bjergby Kirke, da disse alle er placering inden for mellemzonen til området.

Visualiseringerne bør vise vindmøllerne set fra kirkerne, møllerne foran og bag ved kirkerne og møllerne og kirkerne ved siden af hinanden.

Hører til journalnummer: 01.02.03-P15-4-20  
Udskrevet den 26-03-2021

Aalborg Stiftsøvrighed må ligeledes meddele, at vi på det foreliggende grundlag, finder det yderst betænkeligt, at der opstilles disse markante møller i området.

Aalborg Stiftsøvrigheden skal oplyse, at stiftsøvrigheden forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger samt indsigelser i henhold til planlovens § 29, stk. 3, såfremt projekterne vil få betydning for kirkerne.

Såfremt der er spørgsmål til dette brev, kan der rettes henvendelse til Aalborg Stift.

Med venlig hilsen

  
Marie Johansen  
Chefkonsulent